



SCHWAB

سيفونات مخفية & الواح تصريف

مزود حلول المياه المبتكرة

شركة فلويد ماستر هي مورد عالمي لمجموعة واسعة من الحلول الصحية. والتي يتم بيعها بنشاط تحت العلامات التجارية فلويدماستر°, ليف°, شواب° وويزا°

تعتمد قوة المتانة لفلويد ماستر على تركيزنا الذي لا ينتهي على رضا العملاء والابتكار في كل ما نقوم به.

نعتقد أن هذا النهج المركز والاستراتيجي للنمو العالمي هو أفضل طريقة لتوسيع بصمتنا على أساس كل سوق على حدة وكذلك لدعم شركائنا في التصنيع والتوزيع والأعمال في جميع أنحاء العالم.

من خلال علاماتنا التجارية القوية المعترف بها. والمعززة الآن بتقنية فلويد ماستر للتصريف. نقدم مجموعة كاملة من الأحواض المخفية والمكشوفة عالية الجودة. والحلول الصحية الذكية. والواح التصريف وأنظمة التصريف بدون تلامس. ومبولات الرجال. وإطارات المغاسل والبيديت. ومصارف الدش، صمامات ومصائد التفريغ، والسيراميك الصحي. ومقاعد الحمامات، وصمامات التعبئة والتصريف، وعناصر التوصيل. وقطع الغيار بالإضافة إلى العديد من الملحقات الأخرى للحمامات أه البيئة الصحية.

كتشف عالم حلول تقنية التصريف.












3

السيفونات المخفية والواح التصريف



نيكسا فلو	31
تيجرا فلو	 ٣٢
سيمبلا فلو	13
بريما فلو	78
فيفا فلو	 V.

لماذا سيفونات فلويد ماستر المخفية؟



تحسين تجربة الحمام الخاص بك



الخبرة والابتكار: قوة تراثنا

بشركة فلويد ماستر ،نجمع بفخر بين الوصول العالمي والحرفية الأوروبية. نحن لسنا مجرد علامة تجارية.نحن ثروة قرون من الابتكار والحرفية والسعي الدؤوب لتحقيق التميز. ازدهرت علاماتنا التجارية على الساحة العالمية. مستلهمة من ثقافات وأسواق متنوعة. يسمح لنا هذا الأندماج في وجهات النظر بإنشاء سيفونات مخفية متقدمة تقنيا وجذابة حماليا.

التزامنا بالبحث والتطوير لا يتزعزع. نحن نسخر الظروف للمعرفة والخبرة الجماعية لعلاماتنا التجارية لنقدم لك أفضل السيفونات المخفية في السوق. يعكس كل منتج تفانينا في الابتكار والموثوقية والجودة ، ووضع معايير جديدة لما يمكن أن تتوقعه من حمامك.

اختر سيفونات فلويد ماستر المخفية ، حيث يلتقي التصميم الفريد بأحدث التقنيات. استفد بمزيج من الحرفية العالمية والأوروبية ، وكلها مدعومة بالتزامنا بالتميز في الأداء. لأن حمامك لا ينبغى أن يرضى بأقل من ذلك.

لماذا سيفونات فلويدماستر المخفية؟

مواكبة الاتجاهات

لعقود من الزمان ، كانت فلويدماستر في طليعة الابتكار تحدد الاتجاهات في تصميم الحمام ووظائفه. باختيارك لنا، فأنت لا تواكب العصر فقط. أنت تبقى متقدما بخطوة.

تحسين المساحة

في عالم اليوم ، الفراغ الكبير هو رفاهية. توفر سيفونات فلويدماستر المخفية مساحة ثمينة في حمامك ، مما يجعلها تشعر بمزيد من الانفتاح والجاذبية. يمكن أن يكون للمساحات الصغيرة الآن تأثير كبير.

التألق الجمالي

سيفونات فلويد ماستر المخفية والواح التصريف لا تمتزج فقط في حمامك؛ فهي تقوم بترقيته. تجمع منتجاتنا بين الأناقة والوظيفية بسلاسة ، مما يحول حمامك إلى عمل فني.

النظافة في أفضل حالاتها

قل وداعا للسيفونات المتربة المعرضة للبكتيريا. مع فلويدماستر، تحتل النظافة مركز الصدارة. صممت السيفونات المخفية للقضاء على الغبار والبكتيريا، مما يضمن بيئة نظيفة وصحية لك ولعائلتك.

توفير الموارد

الهدوء السلمي تخيل حماما لا يزعجك فيه تصريف المياه. صممت سيفونات فلويدماستر المخفية بخبرة لتقليل ضوضاء التصريف، مما يتيح لك الاستمتاع بالهدوء في كل لحظة.

فلويدماستر لا تقتصر فقط على الجماليات؛ تتعلق

بالكفاءة ,ايضا. تأتى السيفونات مزودة بإعدادات

تصريف موفرة للمال، مما يساعدك على تقليل

مع المساهمة في كوكب أكثر اخضرارا.

استهلاك المياه وخفض فواتير الخدمات ، كل ذلك

انضم إلى الثورة من حيث الأسلوب والكفاءة

صيانة سهلة

لا ينبغي أن يكون تصريف حمامك وصيانته عملا روتينيا.

سيفونات فلويدماستر تجعل الأمر سهلا. قل وداعا للأماكن التي يصعب الوصول إليها ومرحبا بالصيانة الخالية من المتاعب.

إمكانيات تصميم لا حصر لها

مع مجموعة واسعة من الواح التصريف المطابقة للديكور، يوفر فلويدماستر فرصا لا حصر لها لتخصيص حمامك وفقا لذوقك الفريد. حمام أحلامك في متناول اليد.

بنيت لتدوم طويلا

سيفوناتنا ليست وظيفية فقط. إنها متينة. مع القدرة على تحمل ما يصل إلى ٤٠٠ كجم من الوزن ، يمكنك الوثوق بطول عمرها وموثوقيتها.

استثمار آمن

سيفونات فلويدماستر المخفية والواحها ليست مجرد ترقية قصيرة الأجل. إنها استثمار طويل الأجل. نحن نقدم ضمانا لمدة ١٠ سنوات وتوافر قطع الغيار الأصلية لمدة ٢٥ عاما ، مما يضمن راحة البال لسنوات قادمة.



زيادة قيمة العقار

حكيم في مستقبل منزلك معنا.

هل تعلم أن اختيار فلويدماستر يمكن أن يزيد من

قيمة إعادة بيع الممتلكات الخاصة بك؟ قم باستثمار


شغفنا بالتفوق





١٥٠ عاما من الابتكار

عدد من الابتكارات ، التي تعد الأساس لجودة وموثوقية المنتجات والخدمات ، هي نتيجة للخبرة والمعرفة التي حمعت من خلال أكثر من ١٥٠ عاما من التقاليد في تطوير حلول تكنولوحيا التصريف/ التصريف.



الماء هو شغفنا

الماء - مصدر الحياة والهامنا. تسعى فلويدماستر حاهدة لتطوير حلول لطيفة مع الناس مع مراعاة نوعيةً الحياة والمسؤولية تحاه السئة الطبيعية.

من خلال علاماتنا التجارية القوية المعترف بها ، نقدم محموعة كاملة من المنتجات عالية الحودة في جميع أنحاء العالم. حيث تم اختيارنا من

السياكين والمهندسين

السيراميك والمستهلكين

المعماريين ومصنعي

في جميع أنحاء العالم، نحن معروفون بأدائنا

وتقنيتنا وحودتنا ومتانتنا وسهولة التركيب والابتكار.

حضور عالمي

رضا العملاء هو تركيزنا الذي لا ینتھی فی کل ما نقوم به. ونحن نفعل ذلك بشغف.

رضا العملاء

صمم هندسيا في هولندا

حیث صنعت هذه السيفونات المخفية يدقة ومهاره وتغذيها البراعة الهولندية، تحمع بسلاسة بين الكفاءة وتحسين المساحة والحماليات

المعاد صقلها. ارتق بأجواء حمامك إلى آفاق حديدة ، حيث تعيد سيفوناتنا المخفية المصممة هندسيا الهولندي تحديد

معايير التطور الحديث.

حيث صنعت سيفوناتنا المخفية بأقصى قدر من الاهتمام بالتفاصيل ، فهي لا تُرتقى بالحماليات فحسب ، بل تحسد أيضا الموثوقية والمتانة المرادفة لمعايير الحودة الألمانية

معاسر الحودة الألمانية





















الواح التصريف



تناسق. المحاذاة المثالية.

هذا هو الطموح العالمي الذي نسعى إلى تحقيقه عبر أبعاد مختلفة ، سواء داخل أنفسنا أو فى محيطنا أو حتى فى الحمام.

توفر الواح التصريف المعاصرة ، المتوفرة بألوان وأشكال ومواد مختلفة ، فرصا لا حدود لها لإنشاء مجموعات فريدة داخل إعدادات الحمام ، ومزج الوظائف والتصميم بسلاسة في مساحاتك.

إنها تتكامل بسهولة مع جماليات الحمام الحديثة وتبث إحساسا بالانتعاش والحيوية الشبابية في الحمامات المزينة بشكل تقليدي.

تناسق الألوان والأشكال والراحة

بلاستيك عالى الجودة

التي تصمد أمام اختبار الزمن والعوامل البيئية. ستحافظ هذه الالواح على لونها حتى بعد سنوات من الاستخدام ، وتستمر في كونها ميزة جذابة في حمامك.

الفولاذ المقاوم للصدأ

متوفر بتكوينات مختلفة ، كما أنه مناسب تماما لمرافق الحمامات العامة وكثيرا ما يقترن بتقنية الأشعة تحت الحمراء بدون تلامس لتعزيز النظافة أثناء التصريف..

متوفر في.....

مصنع من الزجاج والخشب

في خيارات الألوان المختلفة ، تعزز حمامك بلمسة من الأناقة والتصميم المتطور.

سبائك الزنك،

المعروفة بقوتها ومتانتها، هي متوفرة باللون الأبيض والكروم غير اللامع والكروم اللامع.

استكشف خيار الواح التصريف واختر اللوحة

معدن خفیف الوزن ذو خصائص میکانیکیة

ومقاومة للتآكل ، متوفر في كل من

المتغيرات الفاتحة والداكنةُ.

مادة الألومنيوم،

المناسبة لك.

الواح التصريف للسيفونات المخفية

	اطار حمام	نصف اطار حمام	سيفون بدون إطار		التناسق	انعاش بتقنية الاشعة تحت الحمراء	الإكسير	مانساط النشاط	
نیکسا فلو	<u>=</u>			•	•				
تيجرا فلو						•	•		
سيمبلا فلو	<u></u>							•	
بريما فلو									
فيفا فلو									


الصفحة ا

طاولة التوصيل (سيفونات / الواح التصريف)



or on on the second of the se

نيكسافلو - الأعجوبة الحديثة





نيكسافلو - يجلب الأناقة والتنوع والتكنولوجيا المتقدمة إلى مساحة حمامك.

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

إطار الحمام نيكسافلو

طريقة التثبيت

• التثبيت في الجدران الجاهزة أو الجدران المرصعة

• التركيب المسبق للجدران الجافة

• التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

رمز ایان: 2681282661022

رمز التخزين التعريفي: 30-2040F-0001



الخصائص

- ذاتي الدعم، إطار مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ x ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مسبقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل إلكتروني أو ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير٤ لتر، تصريف صغير ٢ لتر
 - سيفون مخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الأربعة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ من سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ٢٠-٠، بار
- صمام تصريف مزدوج مركب مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢ لتر
- يمكن التركيب على الزوايا باستخدام طقم حامل حائط إضافي (يجب طلبه بشكل منفصل)


يحتوي المنتج على

- · السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف PE-HD بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول PE-HD لا مركزي بقطر ۱۰/۹۰ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٣٨٠ مم ، الارتفاع ١١٨٠ مم ، العمق ١٤٠ مم

- التعيئة والتغليف / البليت: ٢٨١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء

رمز التخزين التعريفي: 30-2040F-0011

رمز ایان: 8681281661404

Fluidmaster.

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

إطار الحمام نيكسافلو- إس إس إف

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة أو الجدران المرصعة
 - التركيب المسيق للحدران الحافة
 - التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- إطار مزدوج ذاتي الدعم ومطلى بمسحوق أخضر ومقطع مربع مقاس ٤٠ x ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
 - يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل حدارية مجمعة مستقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (٢٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى تم تجميعه مسبقًا، مع تشغيل الكتروني أو ميكانيكي أمامي
- تم تركيب صمام تصريف مزدوج تم ضبطه مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الأربعة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

ميزة خاصة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ من سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)


يحتوى المنتج على

- السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه جي ٢/١ بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي-أتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
- محول بي اي-أتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٣٨٠ ملم، الارتفاع ١١٨٠ ملم، العمق ١٨٠ ملم

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء





عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

نصف إطار نيكسافلو للحمام

رمز التخزين التعريفي: 30-2040H-0012 رمز ابان:868128266138



طريقة التثبيت

• التثبيت على الجدران الصلبة أو فيها

الخصائص

- عنصر معدني مجلفن
- يتيح تركيب أُحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
- سيفُون مخفي تم تجميعه مسبقًا، مع تشغيل إلكتروني أو ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع. تصريف كبير ٤ لتر. تصريف صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الأربعة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ من سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ا الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار


يحتوي المنتج على

- السيَّفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - ۰ کوع صرف بی ای-أتش دی بقطر ۹۰/۹۰ مم مع مانع التسرب
- محول بي اي-أتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٣٨٠ ملم، الارتفاع ٧٨٥ ملم، العمق ١٤٠ ملم

- التغليف/البليت: ۲٤/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

رمز التخزين التعريفي: 30-2040N-0013 رمز ایان: 8681282661398



سيفون بدون إطار نيكسافلو

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الصلبة
 - تركيب ما قبل الجدار

الخصائص

- سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل إلكتروني أو ميكانيكي أمامي
- · تركيب صمام تَصريفَ مزدوج ضبط مسبقًا في المُصنع، تصريف كبير ٤ لتر. تصريف صغير ٢ لتر**ا**
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الأربعة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة


- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ من سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار


يحتوى المنتج على

- السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - أنبوب دافق ال = ۳۰۰ مم. شبكة البناء/الجص
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

- العرض ٣٨٠ ملم، الارتفاع ٨٠٢ ملم، العمق ١٤٥ ملم معلومات إضافية
 - التغليف/البليت: ١٩/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء التناسق

توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تصريف صحى بدون تلامس باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء
 - إنتاج ألواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية نيكسافلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج على


- كتيب التعليمات
- ٠ مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

• العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم


معلومات إضافية


- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





ابيص رمز المنتج: 30-2590Y-0024





توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تصريف صحى بدون تلامس باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء
 - تم إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية نيكسافلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج على

- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة










زجاج أسود رمز المنتج: 30-2590Y-2590Y





توازن بتقنية الأشعة تحت الحمراء

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تصريف صحى بدون تلامس باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء
 - تم إنتاج الواح التصريف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية نيكسافلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج


- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت كاملة أبعاد للمنتج
- العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم

- التغليف/البليت: ۲۰/۱ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





الفولاذ المقاوم للصدأ رمز المنتج: 30-027-2590 2590





التناسق

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للالواح المخفية نيكسا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج علي

- . • كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد للمنتج

• العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم

- التغليف/البليت: ۲۰/۱ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة






الكروم الساطع رمز المنتج: 30-2590X-0006



الكروم المطلي رمز المنتج: -2590X-0028



أسود رمز المنتج: 30-2590X-0029





التناسق

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفى

خصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من الألمنيوم
- تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية نيكسا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج على

- دليل التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







الألومنيوم الأسود رمز المنتج: 30-2590X-0031



الألومنيوم الأبيض رمز المنتج: 30-0300-2590X





التناسق

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفي

خصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية نيكسا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج على

- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج


• العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم


- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة






الفولاذ المقاوم للصدأ رمز المنتج: 2590X-0032-30





تيجرافلو - التميز في توفير المساحة





تيجرافلو - يجمع بين التصميم الموفر للمساحة ومزايا النظافة الذكية، مما يضمن تجربة حمام فاخرة.

н₂о⊳

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط اطار حمام تیجرافلو ۸۳ سم علوی/آمامی طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة
- التركيب المسيق للحدران الحافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلى بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ x ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مسبقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل علوى أو أمامي
 - طريقة التشغيل ميكانيكية (علوية/أمامية)
- جرى تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر. تصريف صغیر ۲ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على الموقعين
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصریف صمام التعبئة ۲٫۰-۱۰ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)
 - يمكن التركيب على الزوايا باستخدام طقم حامل حائط إضافي (يجب طلبه بشكل منفصل)
 - من الممكن تركيب فريسكوبلو هيجين+ مجموعة (يجب طلبها بشكل منفصل)

يحتوى المنتج على

- السيَّفُون المخفَّى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب الأيسر
 - وصلة إمداد المياه ٢/١ بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مُركزي بقطر ١١٠/٩٠ مَلم مُع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

- الارتفاع ٨٣٠ ملم، العرض ٣٨٠ ملم، العمق ١٤٠ ملم معلومات إضافية
 - التغليف/البليت: ١٦/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة



كود المخزن: 30-2041F-0002 كود إيان: 8681282661039



DN90/DN100

الإكسير

@ Fluidmaster

كود المخزن: 30-2041F-0014

كود إيان: 8681282661435

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

اطار حمام تیجرافلو ۹۸ سم علوی/أمامی

طريقة التثبيت

- التثبيت في الحدران الحاهزة
- التركيب المسيق للحدران الحافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ x ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل حدارية مجمعة مستقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفي جمع مسبقًا، مع تشغيل علوى أو أمامي
- طريقتان مختلفتان للتشغيل إلكتروني (أمامي) وميكانيكي (علوي/أمامي)
- جرى تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على الموقعين
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصریف صمام التعبئة ۲٫۰-۱۰ بار
 - عمق كوع الصرف القابل للتعديل (+/- ٢٠ مم)
- يمكن التركيب على الزوايا باستخدام طقم حامل حائط إضافي (يجب طلبه بشكل منفصل)
 - من الممكن تركيب فريسكوبلو هيجين+ مجموعة (يجب طلبها بشكل منفصل)


يحتوى المنتج على


- السيفُون المخفَى مزُّود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب الأيسر
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

• الارتفاع ٩٨٠ ملم، العرض ٣٨٠ ملم، العمق ١٤٠ ملم

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







الانعاش بتقنية الأشعة تحت الحمراء



عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

اطار حمام تيجرافلو ١١٢ سم

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة
- التركيب المسبق للجدران الجافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

M Fluidmaster.

كود المخزن: 30-2041F-0015

كود إيان: 8681282661411

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ x ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مستقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفي جمع مسبقًا، مع تشغيل أمامي
 - طريقتان مختلفتان للتشغيل الكتروني وميكانيكي
- جرى تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع. تصريف كبير ٤ لتر. تصريف صغیر ۲ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على الموقعين
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصریف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)
- يمكن التركيب على الزوايا باستخدام طقم حامل حائط إضافي (يجب طلبه بشكل منفصل)
 - من الممكن تركيب مجموعة فريسكوبلو هيجين+ (يجب طلبها بشكل منفصل)

يحتوى المنتج على


- السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب الأيسر
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة


أبعاد المنتج

• الارتفاع ١١٢٠ ملم، العرض ٣٨٠ ملم، العمق ١٤٠ ملم

معلومات إضافية

• التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة







الانعاش بتقنية الأشعة تحت الحمراء

الإكسير

M Fluidmaster

كود المخزن: 30-2041F-0016

كود إيان: 8681282661429

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

اطار حمام تيجرافلو ١١٨ سم

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة
- التركيب المسيق للحدران الحافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ x ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مستقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل أمامي
 - طريقتان مختلفتان للتشغيل الكتروني وميكانيكي
- جرى تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على الموقعين
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ا الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)
- يمكن التركيب على الزوايا باستخدام طقم حامل حائط إضافي (يجب طلبه بشكل منفصل)
 - من الممكن تركيب مجموعة فريسكوبلو هيجين+ (يجب طلبها بشكل منفصل)

يحتوى المنتج على


- السيفُون المخفَى مزّود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب الأيسر
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة


أبعاد المنتج

• الارتفاع ١١٨٠ ملم، العرض ٣٨٠ ملم، العمق ١٤٠ ملم

معلومات إضافية

• التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة







الانعاش بتقنية الأشعة تحت الحمراء



الإكسير

عنصر التثبيت على الحائط الجاف لسيفون الحمام المعلق على الحائط

سيفون تيجرافلو بدون إطار علوي/أمامي

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة
- التركيب المسبق للجدران الجافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ × ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مسبقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل علوى أو أمامي
 - طريقة التشغيل ميكانيكية (علوية/أمامية)
- جري تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على الموقعين
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ٦٠-٠، بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)
- يمكن التركيب على الزوايا باستخدام طقم حامل حائط إضافي (يجب طلبه بشكل منفصل)
 - من الممكن تركيب مجموعة فريسكوبلو هيجين+ (يجب طلبها بشكل منفصل)

يحتوى المنتج على


- السيفُون المخفى مزُّود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب الأيسر
 - وصلة إمداد المياه ٢/١ بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

• الارتفاع ١١٢٠ ملَّم، العرض ٣٨٠ ملم، العمق ١٤٠ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





كود المخزن: 30-2041N-0017 كود ايان: 8681282661442



الإكسير





الانعاش بتقنية الأشعة تحت الحمراء

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

خصائص

- تصريف صحى بدون تلامس باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء
 - إنتاج لوحة تصريف من مادة بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية تيرجا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوى المنتج على

- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

• العرض ١٦٠ ملم، الإرتفاع ١٦٠ ملم


معلومات إضافية

- التغليف/اليليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة



أبيض رمز المنتج:30-2590Y-0041





208 8,2

لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفي

الاكسير

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- · إنتاج لوحة التصريف من مادة بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية تيرجا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة


يحتوى المنتج على

- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٢٠٨ ملم، الارتفاع ١١١ ملم

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة






الكروم الساطع رمز المنتج 30-2590X-0007



البرونز المصقول رمز المنتج: 30-2590X-0033



التيتانيوم الأسود المصقول رمز المنتج: 30-2590X-0034




النحاس المصقول رمز المنتج: 3-2590X-0035




مات أسود رمز المنتج: 30-2590X-2590X



مات كروم رمز المنتج: 30-2590X-0037



لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفى



الإكسير

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفى

الخصائص

- تم انتاج الواح التصريف من الزجاج المقسى
- تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية تيرجرا فلو

خاصية مميزة

- سهولة التركيب والخدمة
- للتشغيل العلوى أو الأمامي
- من الممكن تركيب فريسكوبلو هيجين+ مجموعة (يجب طلبها بشكل منفصل)

يحتوي المنتج علي • كتيب التعليمات


- مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد للمنتج

• العرض ٢٠٨ ملَّم، الارتفاع ١١١ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







زجاج ابيض SKU: 2590X-0038-30

زجاج اسود SKU: 2590X-0039-30



لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفي

الإكسير

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من الزجاج المقسى
- · تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية تيرجرا فلو

خاصية مميزة

- سهولة التركيب والخدمة
- للتشغيل العلوى أو الأمامي
- من الممكن تركيب فريسكوبلو هيجين+ مجموعة (يجب طلبها بشكل منفصل)

يحتوي المنتج علي


- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد للمنتج

• العرض 208 ملم، الارتفاع 111 ملم


- التغليف/البليت: 1/20 قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة








الفولاذ المقاوم للصدأ رمز المنتج: 30-2590X-0040



سيمبلا فلو- الحل العالمي





سيمبلا فلو هي الحل متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام لجميع مساحات الحمام.

إطار حمام سيمبلافلو دى دبليو سى

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة
- التركيب المسيق للحدران الحافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ x ٤٠ مم • إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مسبقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (٢٠٠-٠ ملم)
 - سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل أمامي ميكانيكي
- جرى تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغیر ۲ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على اربعة مواقع
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- مُجهز لتوصيل سيفون الاستحمام بالحمام
- أنبوب تصريف مع وصلة ٥٠ كيو مم لنظام سحب الهواء
- دعم القدمين بألواح دوارة ومزودة بفرامل لسهولة التركيب
 - صمام تعبئة ميكانيكي هادئ.
 - ضغط تصریف صمام التعبئة ٢٠٠١ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)

يحتوى المنتج على


- السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب العلوى
 - وصلة إمداد المياه ٢/١ بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العمق ١٢٠ ملم، العرض ٥٠٠ ملم، الارتفاع ١٦٠ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/اليليت: ١٢/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





الازدهار

الفعالية



كود المخزن: 30-2010F-0021 كود إيان: 3838912065865

إطار حمام سيمبلافلو

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة
- التركيب المسبق للجدران الجافة
- التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ × ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل جدارية مجمعة مسبقًا
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (١٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفي جمع مسبقًا، مع تشغيل أمامي ميكانيكي
- جرى تركيب صمام تصريف مزدوَّج ضبط مسبقًا في المصنع. تصريف كبير ٤ لتر. تصريف صغیر ۲ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على اربع مواقع
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ
- ضغط تصريف صمام التعبئة ١,٠-١٠ بار
- عمق كوع الصرف القابل للتعديل (+/- ٢٠ مم)
- يمكن تركيب الزاوية باستخدام حوامل الحائط المجمعة مسبقًا

يحتوى المنتج على

- السيفُون المخفِّي مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب العلوي
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي- اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي- اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت

كود المخزن: 30-2010F-2010F


كود إيان: 383891206568


• مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العمق ١٢٠ ملم، العرض ٥٠٠ ملم، الارتفاع ١١٥٠ ملم

- التغليف/البليت: ١٢/١ قطعة















نصف إطار سيمبلافلو لحمام

طريقة التثبيت

• التثبيت على أو في الجدران الصلبة

الخصائص

- عنصر معدنی مجلفن،
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - السيفون مخفى مُجمَّع مسبقًا، مزود بتشغيل ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الأربعة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ
- ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠،١ بار

يحتوى المنتج على


- سيفُون مخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا أعلى اليمين
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف PE-HD بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول PE-HD لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التعليمات
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

ابعاد للمنتج

• العمق ١٢٠ ملم، العرض ٤٧٥ ملم، الارتفاع ٧٧٠ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ٢٤/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





الفعالىة





كود المخزن: 30-2010F-0022

كود ايان: 3838912065872

سيفون بدون إطار سيمبلافلو

كود المخزن: 30-0020-2010N كود إيان: 3838912065889



طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الصلبة
 - تركيب ما قبل الجدار

الخصائص

- سيفون مخفي مُجمَّع مسبقًا، مزود بتشغيل ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تُصريفُ مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الأربعة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ
- ضغط تصريف صمام التعبئة ١,٠-١٠ بار

يحتوي المنتج على

- سيفُون مخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا أعلى اليمين
 - وصلة إمداد المياه G ۲/۱ بخرطوم مرن
 - ۰ أنبوب دافق L = ۳۰۰ ملم
 - تصاعد بین قوسین

يحتوي المنتج علي

- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العمق ١٢٠ مُلم، العرض ٤٧٤ ملم، الارتفاع ٧٥٠ ملم

معلومات إضافية

• التغليف/البليت: ٣٦/١ قطعة





H₂O ▽

 \triangleleft H₂O

الازدهار

لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفى

النشاط

طريقة التثبيت

• للتركيب على السيفونات المخفية

الخصائص

- إنتاج الواح التصريف من: مادة بلاستيكية عالية الجودة زجاج مقسى
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية سيمبلا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج علي


- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٢٤٢ ملم، الارتفاع ١٧٤ ملم

- التغليف/البليت: ١/٤ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







البلاستيك الشفاف أبض رمز التخزين: 2590X-0060-30



بلاستيك شفاف - أسود رمز التخزين: 30-2590X-2590



أسود -رمز التخزين: 2590X-0062-30



زجاج أبيض - ذهبي رمز التخزين: 30-2590X-0063



أسود زجاجي - ذهبي رمز التخزين الأبيض: 2590X-0064-30



لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفي **التحمس**

طريقة التثبيت

• للتركيب على السيفونات المخفية

الخصائص

- إنتاج الواح التصريف من:
- مادة بلاستيكية عالية الجودة
 - زجاج مقسى
- تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية سيمبلا فلو

خاصية مميزة

- سهولة التركيب والخدمة التي يحتوي عليها المنتج
 - كتيب التعليمات
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة


أبعاد المنتج

• العرض ٢٤٢ ملم، الارتفاع ١٧٤ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ١/٤ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







البلاستيك الشفاف أبض رمز التخزين: 2590X-0060-30

بلاستيك شفاف - أسود رمز التخزين: 30-2590X-0061



أسود -رمز التخزين: 2590X-0062-30



زجاج أبيض - ذهبي رمز التخزين: 30-2590X-0063



أسود زجاجي - ذهبي رمز التخزين الأبيض: 2590X-0064-30



243

لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفي **النزعة**

طريقة التثبيت

• للتركيب على السيفونات المخفية

الخصائص

- إنتاج ألواح التصريف من: مادة بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية سيمبلا فلو

خاصية مميزة

- سهولة التركيب والخدمة التي يحتوي عليها المنتج
 - ٠ كتيب التعليمات
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٢٤٣ ملم، الارتفاع ١٦٨ ملم

- التغليف/البليت: ١/٤ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





أبيض -أزرار معدنية فضية رمز المنتج: 30-2590X-25908



لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفي

الفعالية

طريقة التثبيت

• للتركيب على السيفونات المخفية

الخصائص

- إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية سيمبلو فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج على


- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد للمنتج

• العرض ٢٥٥ ملم، الإرتفاع ١٧٠ ملم

- التغليف/البليت: ١/٤ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







الكروم الساطع رمز المنتج: 30-2590X-0051




مات كروم رمز المنتج: 2590X-0052-30



أسود رمز المنتج: 30-2590X-0053



ذهب رمز المنتج: 30-2590X-0054



لوحة التصريف لتشغيل السيفون المخفي

الإزدهار

طريقة التثبيت

• للتركيب على السيفونات المخفية

الخصائص

- إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية سيمبلو فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج علي


- كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد للمنتج

• العرض ٢٥٥ ملم، الإرتفاع ١٧٠ ملم

- التغليف/البليت: ١/٤ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة











مات كروم رمز المنتج: 30-2590X-2590X



أسود رمز المنتج: 30-2590X-2590X



ذهب رمز المنتج: 30-2590X-0054



بريمافلو - بساطة واقتصادي





بريمافلو - توفر البساطة والقدرة على تحمل التكاليف دون المساومة على الجودة.

إطار حمام بريمافلو

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة أو الجدران المرصعة
 - التركيب المسبق للجدران الجافة
 - التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٣٠ x ٣٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل الحائط متضمنة
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (٠٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى مُحِمَّع مسبقًا، مزود بتشغيل ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تُصريفُ مزدوج ضبط مسبقًا في المصنعُ، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الثلاثة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ا الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصریف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)

يحتوى المنتج على

- السيَّفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة


أبعاد المنتج

• العمق ١٦٥ ملم، العرض ٥٠٠ ملم، الارتفاع ١١٨٠ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ٢٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة







رمز التخزين: 30-2022F-0003

کود أيان : 8681282661046





إطار حمام بريمافلو نحيف

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة أو الجدران المرصعة
 - التركيب المسبق للجدران الجافة
 - التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- اطار ذاتي الدعم، مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٣٠ × ٣٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل الحائط متضمنة
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (٠-٢٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى مُجمَّع مسبقًا، مزود بتشغيل ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع. تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على المواقع الثلاثة
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)

يحتوي المنتج على


- السيفون المُخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول بي اي اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة


أبعاد المنتج

• العمق ١٢٥ ملم، العرض ٥٠٠ ملم، الارتفاع ١٢٥ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ١/١٥ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة









رمز التخزين: 30-2022F-0018 كود أيان : 8681282661459

نصف اطار للحمام بريمافلو

رمز التخزين: 30-0019-2022H كود أيان : 8681282661466



طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة أو الجدران المرصعة
 - التركيب المسبق للجدران الجافة
 - التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- عنصر معدن مجلفن
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - سيفُون مخفي مُجمَّع مسبقًا، مزود بتشغيل ميكانيكي أمامي
- تركيب صمام تصريف مزدوج ضبط مسبقًا في المصنع. تصريف كبير ٤ لتر. تصريف صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - توصيل إمدادات المياه اعلى الوسط
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ٦,٠-٠١ بار


يحتوي المنتج على

- السيَّفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى اليمين
 - وصلة إمداد المياه G ا/۲ بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
- محول بي اي اتش دي لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - ٠ دليل التثبيت • دليل
 - مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

العمق ٨٥ ملم، العرض ٤٩٧ ملم، الارتفاع ٧٩٤ ملم

- التغليف/البليت: ٢٤/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





تركيب الجدار الجاف لسيفون الحمام الموجود على الارض

سيفون بدون إطار بريما فلو

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الصلبة
 - تركيب ما قبل الجدار

الخصائص

- · سيفون مخفي مُجمَّع مسبقًا، مزود بتشغيل ميكانيكي أمامي - مرواه تصييف ونرود ويكن مرسقًا في المرون و تصريف كسرة
- صمام تصريفٌ مزدوجٌ مركب مسبقًا في المصنع، تصريف كبير ٤ لتر، تصريف صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - وصلة إمداد المياه، أعلى الوسط
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصىة مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ من سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١٥٥١ ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ٢٠-٠٠ بار

يحتوي المنتج على

- السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقاً أعلى الوسط
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - ۰ أنبوب دافق L = ۳۰۰ ملم
 - البناء / شبكة الجبس
 - دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج


• العمق ٨٥ ملم، العرض ٤٩٧ ملم، الارتفاع ٤٠٠ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/اليليت: ١٠٠١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة

رمز التخزين: 30-2020N-0020 كود أيان : 8681282661466







فيفا فلو- تألق صديق للميزانية



وظائف فريدة من نوعها



اقتصادي من خيارات الميزات والفوائد يقدم القيمة دون المساومة بالجودة



موديل منخفض يناسب مساحات الحمام الصغيرة (حتى تحت النوافذ)



احتمال واحد للتصريف (ميكانيكي)



فيفافلو توفر تألقًا صديقًا للميزانية لأولئك الذين يبحثون عن القدرة على تحمل التكاليف دون التضحية بالجودة.

إطار حمام فيفا فلو مقاس ٨٣ سم علوي/أمام

طريقة التثبيت

- التثبيت في الجدران الجاهزة أو الجدران المرصعة
 - التركيب المسبق للجدران الجافة
 - التثبيت الشامل في الجدران الصلبة

الخصائص

- ذاتي الدعم، إطار مطلي بمسحوق أخضر، مقطع مربع ٤٠ × ٤٠ مم
 - إطار أختبر بحمولة ٤٠٠ كجم،
- يتيح تركيب أحواض الحمامات المعلقة على الحائط بأبعاد ١٨٠ مم أو ٢٣٠ مم
 - حوامل الحائط متضمنة
 - أقدام داعمة قابلة للتعديل (٠٠٠٠ ملم)
 - سيفون مخفى جمع مسبقًا، مع تشغيل ميكانيكي علوي أو أمامي
- صمام تصريفٌ مزدوج مركب مسبقًا في المصنع، تصريفُ كبير ٤ لتر. تصريفُ صغير ٢ لتر
 - السيفون المخفى معزول بالكامل ضد التكثيف
 - إمكانية توصيل إمدادات المياه على الموقعين
 - أعمال خدمة الصيانة ممكنة دون استخدام أي أدوات

خاصية مميزة

- صمام تعبئة ميكانيكي هادئ من سلسلة فلويدماستر ٧٤٧ (فئة الضوضاء ١ الأيزو ٣٨٢٢)
 - ضغط تصريف صمام التعبئة ١٠-٠,٢ بار
 - كوع الصرف القابل لتعديل العمق (+/- ٢٠ مم)

يحتوي المنتج علي


- · السيفون المخفى مزود بصمام إيقاف مثبت مسبقًا الجانب الأيسر
 - وصلة إمداد المياه C/I G بخرطوم مرن
 - كوع صرف بي اي اتش دي بقطر ٩٠/٩٠ مم مع مانع التسرب
 - محول PE-HD لا مركزي بقطر ١١٠/٩٠ ملم مع مانع التسرب
 - ٠ دليل التثبيت
 - مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• الارتفاع ٨٣٠ ملم. العرض ٤٣٠ ملم. العمق ١٥٠ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ١/٤٦ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





رمز التخزين: 30-2026F-0004 كود أيان : 8681282661053



الجوهر





الحيويه

الروح



لوحة تصريف لتشغيل السيفون المخفى

الجوهر

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية بريما فلو و فيفا فلو

خاصية مميزة


- سهولة التركيب والخدمة يحتوى المنتج على
 - كتيب التعليمات
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

• العرض ٢٥٠ ملم، الإرتفاع ١٦٧ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ١٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة








مات کروم رمز المنتج: 2590X-0042-30




رمز المنتج: 2590X-0043-30



رمز المنتج: 2590X-0044-30





لوحة تصريف لتشغيل السيفون المخفي

الروح

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للالواح المخفية بريما فلو و فيفا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج علي


- · كتيب التعليمات ·
- مواد التركيب والتثبيت الكاملة

أبعاد المنتج

العرض ٢٤٧ ملم، الارتفاع ١٦٥ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ١٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة





الكروم الساطع رمز المنتج: 30-2590X-2590X



مات كروم رمز المنتج: 2590X-0042-30



أسود رمز المنتج: 30-2590X-0043



ذهبي رمز المنتج: 30-2590X-0044



لوحة تصريف لتشغيل السيفون المخفي

الحيوية

طريقة التثبيت

• للتركيب على سيفونات التصريف المخفية

الخصائص

- تم إنتاج الواح التصريف من مواد بلاستيكية عالية الجودة
 - · تصریف مزدوج (تصریف کبیر/تصریف صغیر)
 - للسيفونات المخفية بريما فلو و فيفا فلو

خاصية مميزة

• سهولة التركيب والخدمة

يحتوي المنتج علي

- كتيب التعليمات "
- مواد التركيب والتثبيت كاملة

أبعاد المنتج

العرض ٢٤٧ ملم، الارتفاع ١٦٥ ملم

معلومات إضافية

- التغليف/البليت: ١٠/١ قطعة
- الضمان: مزيد من المعلومات في الشروط والأحكام العامة










مات كروم رمز المنتج: 2590X-0042-30




رمز المنتج: 2590X-0043-30











فلویدماستر ذ.م.م الصناعة ۲ ۱۲۳۰-۶۱ بوستوینا سلوفینیا هاتف: ۲۰۰۰ ۷۲۸ (۵) ۲۸۳+ فاکس ۷۲۸ ۳۸۱ (۵) ۴۲۸+ ksa@fluidmaster.com

واحة دبي للسيليكون آي تي بلازا، مكتب رقم ١١٠٨ صندوق البريد: ٣٤٢-٦٨ الإمارات العربية المتحدة





تعبئة صامتة بشكل استثنائي تشغيلًا خاليًا من الضوضاء بشكل ملحوظ.



نقوم بتصميم منتجاتنا للحمامات والمرافق الصحية بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات. يتضمن ذلك حلول التركيب التي تجعل الصيانة أسهل واستخدام مواد صديقة للبيئة.



توفر الإلكترونيات الصحية أفضل إجابة لقضايا النظافة. يتميز نظام التصريف بدون تلامس لدينا بمستشعر حساس للغاية يكتشف حركات اليد أو الجسم، مما يوفر لك علاجًا فعالاً.



الخبرة والمعرفة التي تم جمعها من خلال أكثر من ١٥٠



عامًا من التقاليد في تطوير حلول تقنية التصريف.



تم دعم السيفونات المخفية والواح التصريف لدينا بضمان يمكن الاعتماد عليه لمدة ١٠ سنوات، مما يضمن التشغيل الموثوق.



قطع الغيار الأصلية لمنتجاتنا متوفرة لمدة ٢٥ عاما.




سعة عالية: وعاء الحمام المثبت بشكل صحيح يمكن أن يحمل بسهولة حمولة ٤٠٠ كجم.



المتانة العالية: اختبار المتانة لسيفون التصريف هو ····· دورة، التشغيل المتناوب لتصريف المياه الكبيرة والصغيرة (وفقًا لمتطلبات معايير NT NF وIE-00 ENg .V7 NF).



تجهيز السيفونات المخفية والواح التصريف بتقنية التصريف المزدوج، مما يساهم في استخدام أكثر مسؤولية وصديق للبيئة للمياه الصالحة للشرب.





A GLOBAL FAMILY OF BRANDS





